

Fecha:
Mm\dd\yy

HHid: _ _ _ _ _

Coder:

INSTRUCCIONES

Este año la encuesta se realizará en dos partes. La primera parte incluye la información de entrevistas que se recoge normalmente. Esta parte se hará como cada año con un entrevistador y un traductor. La segunda parte incluye recogida de muestras fecales, de presión arterial, muestra de sangre, antropometría, muestra de saliva, y el modulo de salud. En la segunda parte también se tomará una foto a cada persona que se entregará después. La segunda parte la realizará un investigador, una enfermera, y un traductor.

La primera y la segunda parte se realizarán en días diferentes para no cansar a los entrevistados. Se debe realizar siempre primero la primera parte y luego la segunda.

Fecha:
Mm\dd\yy

HHid: _ _ _ _ _

Coder:

Durante toda la encuesta, se debe evaluar cómo se siente el entrevistado. La pregunta de SONRISA está al final de la encuesta

DEMOGRAFIA Parte 1 (11a_tbl_demography)

Completar con todas las personas entrevistadas en 2006 y todas las que se van a entrevistar en 2007. Rellenar la información de las variables OLDSUBID06, IDFNAME, IDLNAME, usando la encuesta de 2006. Durante la encuesta se añadirá la información de las personas nuevas. Preguntar sobre las personas entrevistadas en 2006 que están ausentes en 2007 a cualquier adulto del hogar. Si se identifica a alguna persona que participó en alguna de las rondas anteriores a 2006, pero que faltó en 2006, también se debe incluir.

Codigo	Instrucciones	Formato	0	0	0	0	0	0
<i>Idoldsubjid06</i>	Subjid en la encuesta de 2006	7 dígitos						
<i>Idfname</i>	¿Cómo se llama?	Texto						
<i>Idlpatronym</i>	Cual es su apellido paterno?	Texto						
<i>Idlmatronym</i>	Cual es tu apellido materno?	Texto						
<i>Idinterview07</i>	¿Se va ha hacer la encuesta 2007? 11=si en 1st visita; 21=si en 2nd visita; 20=no, ni en 1st ni en 2nd visita; 32=disminuido fisico pero participo en algunos modulos (p.ej. antropometria)	2 dígitos						
<i>Idsubjid07</i>	Número de identificación personal en 2007. Agregar 98 antes del idsubjid07 si la persona estuvo y se fué. Agregar 99 si la persona murió.	7 dígitos + (98 o 99)						
<i>Idtravelsb07</i>	En los últimos 12 meses cuantas veces viajo en TOTAL a SB, Yucumo, o algún otro pueblo de napos (p.ej. Palmar)? (Poner la suma de todos los pueblos)	Dígitos						
<i>Idreasongh06-07:</i>	¿Qué cambio demográfico ha sufrido? 0=ninguno; 1=nacimiento; 2=muerte; 3=llegada a la comunidad(+60); 4=salida de la comunidad (+60); 5=cambio de hogar en comunidad; 6=otro; 7=no quiere participar, 8=se hizo adulto, 9=salida temporal, 10=disminuido fisico;11=no participaba y ahora quiere	Tlk_DemoChange						
<i>Idstatus07:</i>	0=sin cambios entre 2006 y 2007; 1= está en la muestra antes, pero su subjid cambió en 2007; 2= dejó la muestra en 2007 (attriter); 3=adicional (ausente en años anteriores); 4=error	De 0 a 4						
<i>Idwhymove</i>	Si la persona se mudó o llego (<i>idreasongh06-07=3 4, o 6</i>) ¿porqué?: 1= trabajar; 2= buscar trabajo; 3= estudios; 4= siguió al esposo/a/familia; 5= matrimonio; 6= separación/divorcio; 7= buscar tratamiento medico; 8= visitar a su familia; 9=no sabe; 10= Otros (Especificar)	De 0 a 10						

Fecha:
Mm\dd\yy

HHid: _ _ _ _ _

Coder:

Codigo	Instrucciones	Formato	0	0	0	0	0	0
<i>Idpermmove</i>	Es el cambio (<i>idreamongh06-07=3, 4, o 6</i>) permanente?	1=si 0=no						
<i>Idresprev</i>	¿En qué comunidad ha vivido antes que en ésta? Si nunca vivió en otra comunidad, poner la comunidad de residencia	Tlk_ Comunidad						
<i>Ihcedu</i>	¿Hasta qué curso ha completado en la escuela? 0.1 si todavía no ha completado el primer curso	Grados 0-13						
<i>Idwhydead</i>	Si la persona murió (<i>idreamongh06-07=2</i>), ¿Cuál fue la causa? 1= enfermedad, 2=vejez, 3= accidente, 4= violencia, suicidio, 5=no sabe, 6=otros (especificar)	De 1 a 6						
<i>Idagedead</i>	¿Qué edad tenía la persona cuando murió? Poner 900 antes si no está seguro	Años						

DEMOGRAFIA Parte 2 (11b_tbl_demography)

Completar con todas las personas entrevistadas en 2006 y todas las que se van a entrevistar en 2007. Las preguntas de hijos e hijas se refieren a todos, incluyendo los de padres o madres diferentes

Codigo	Instrucciones	Formato	0	0	0	0	0	0
<i>idsubjid07</i>	Número de identificación personal en 2007.	7 dígitos						
<i>Idage</i>	¿Cuántos años tiene? Añadir 900 si no está seguro	Años (o rango)						
<i>Idmonth</i>	¿En que mes nació exactamente? 1=enero, 2=febrero..	De 1 a 12						
<i>Idseason</i>	¿Nació en la época seca? Seca (de mayo a julio)=1, lluvia (agosto-abril)=0, blanco si no sabe. Sólo para personas que no contestaron la pregunta anterior	1/0						
<i>Idrelhead</i>	¿Cuál es su relación con el hombre jefe de familia? 1: hombre jefe de familia; 2: esposa; 3: padre/madre; 4: hijo/a; 5: yerno/nuera; 6: nieto/a, 7: hermano/a; 8: suegro/a; 9: cuñado/a; 10: hijo/a político; 11: otro familiar (indicar); 12: no es familiar	De 1 a 12						
<i>Idspouse07</i>	Subjid del esposo/esposa si esta en la muestra	Subjid07						
<i>Idagemarry</i>	¿a que edad se caso/junto con su esposo/a actual?	Edad						
<i>Idagemarryfist</i>	¿a que edad se caso/junto por primera vez?	Edad						

Fecha:
Mm\dd\yy

HHid: _ _ _ _ _

Coder:

Codigo	Instrucciones	Formato	0	0	0	0	0	0
<i>Idpostmarryes</i>	Cuando se casó por primera vez, ¿dónde fue a vivir? 1= nuevo hogar en la comunidad de la familia del esposo; 2= nuevo hogar en la comunidad de la familia de la esposa; 3=nuevo hogar en la comunidad de la familia de esposo y esposa; 4=con la familia del esposo, 5=con la familia de la esposa, 6=nuevo hogar en comunidad sin familia de esposo ni esposa; 7=otro	1 a 7						
<i>Idcouple</i>	Cuántas veces ha estado casado?	Digito						
	Las siguientes 4 preguntas se refieren a TODOS los hijos/hijas de UNA SOLA MADRE							
<i>Idoldbrother</i>	En total, ¿Cuántos hermanos mayores vivos tienes?	Digito						
<i>Idoldsister</i>	En total, ¿Cuántas hermanas mayores vivas tienes?	Digito						
<i>Idyoungbrother</i>	En total, ¿Cuántos hermanos menores vivos tienes?	Digito						
<i>Idyoungsister</i>	En total, ¿Cuántas hermanas menores vivas tienes?	Digito						
<i>Idtotson</i>	Para mayores de 16 años, ¿cuántos hijos en total (vivos y muertos) ha tenido? [agregar 900 si no esta seguro]	Digito						
<i>Idliveson</i>	¿Cuántos de sus hijos siguen vivos?	Digito						
<i>Idtotdaught</i>	Para mayores de 16 años, ¿cuántas hijas en total (vivas y muertos) ha tenido? [agregar 900 si no esta seguro]	Digito						
<i>Idlivedaugh</i>	¿Cuántas de sus hijas siguen vivas?	Digito						

Parte 3 (11c_tbl_demography)

Completar con las personas nuevas a la muestra, con personas que se hicieron adultos (cumplieron 16 años) durante 2006-2007, y con personas que eran parte de la muestra en el 2005 pero que se ausentaron en el 2006. Las preguntas con ** sólo deben hacerse con niños de 6 a 16 años y con adultos nuevos que fueron a la escuela o otros. Para niños menores de 6 años, dejar los exámenes en blanco

Codigo	Instrucciones	Formato	0	0	0	0	0	0
<i>Idsubjid07</i>	Número de identificación personal en 2007.	7 dígitos						
<i>Idfather07</i>	Subjid del padre si está en la muestra (incluso si esta en otra comunidad)	Subjid						
<i>Idfathername</i>	Nombre del padre si no esta en la muestra	Texto						
<i>Idfatherdead</i>	Esta su padre vivo?	No:0/si:1; no sabe=2						
<i>Idfatherc</i>	En que comunidad vive o vivió su padre al morir?	Tlk_Comunidad						
<i>Idmother07</i>	Subjid de la madre si está en la muestra	Subjid						

Fecha:
Mm\dd\yy

HHid: _ _ _ _ _

Coder:

Codigo	Instrucciones	Formato	0	0	0	0	0	0
<i>Idmothername</i>	Nombre de la madre si no esta en la muestra	Texto						
<i>Idmomdead</i>	Esta su madre viva?	No:0/si:1; no sabe=2						
<i>Idmotherc</i>	En que comunidad vive o vivió su madre al morir?	Tlk_Comunidad						
<i>Ihclanguage1</i>	¿Cuál fue su primera lengua? 1: Tsimane', 2: Yuracare, 3: Castellano, 4: Otro	Tlk_Language						
<i>Ihclanguage2</i>	¿Cuál fue su segunda lengua?	Tlk_Language						
<i>Ihcschoolnow</i>	¿Está ahora en la escuela?(incluir Cetha y Horeb)	No:0 /si:1						
<i>Ihcother</i>	¿Ha seguido algún otro curso de capacitación? 0=no; 1=horeb; 2=cetha; 3=prodesib; 4=otro	Tlk_Cursos						
<i>Ihcspeaks</i> <i>pan</i>	**¿Sabe hablar en español? 0: nada, 1: un poco, 2: bien	0 a 2						
<i>Ihcmath</i>	**¿Sabe los números? 0:no sabe; 1:suma; 2:resta; 3: multiplica; 4: divide	0 a 4						
<i>Ihcliterate</i> <i>t</i>	**¿Sabe leer en Tsimane'? 0:no sabe; 1: un poco; 2: bien	0 a 2						
<i>Ihcliterate</i> <i>s</i>	**¿Sabe leer en español? 0:no sabe; 1: un poco; 2: bien	0 a 2						
<i>Ihcwriting</i>	**¿Sabe escribir su nombre? 0:no sabe; 1: un poco; 2: bien	0 a 2						

Fecha:
Mm\dd\yy

HHid: _ _ _ _ _

Coder:

Parte 4 (11d_tbl_demography)

Completar sólo con personas nuevas en la encuesta de 2007.

Codigo	Instrucciones	Formato	0	0	0	0	0	0
<i>Idsubjid07</i>	Número de identificación personal en 2007.	7 dígitos						
<i>Idbirth</i>	¿En qué fecha nació?	Día /Mes/ Año						
<i>Idbirthplace</i>	¿Dónde nació?	Tlk_Comun idad						
<i>Idresyoung</i>	¿En qué comunidad vivió cuando era joven?(nanaty varon,nanasi mujer de 12-18)	Tlk_Comun idad						
<i>Idresdura</i>	¿Cuántos años hace que vive en la comunidad sin ausencias mayores de 6 meses? Incluir 900 si la persona no esta segura.	Años						
<i>Idethnicity</i>	¿Cuál es su etnicidad? 1=Tsimane'; 2=Yuracare; 3=Trinitario; 4=otro	Tlk_Ethnici dad						
<i>Idreligion</i>	¿Qué religión practica? (Si es menor de 16 años, usar la religión de la madre) 0=sin religión; 1=evangelista; 2=católico; 3=otro	Tlk_Religió n						
<i>Idschoolage</i>	¿A qué edad fue a la escuela por primera vez? Incluir 900 si la persona no esta segura	Años						

Fecha:
Mm\dd\yy

HHid: _ _ _ _ _

Coder:

AGRICULTURA(12_tbl_agriculture)

Las preguntas de agricultura se refieren a todos los chacos abiertos por el hogar entre Junio-Agosto 2006 (si los chacos eran de arroz, es el arroz cosechado a partir de febrero de 2007).

Codigo	Instrucciones	Formato	Chaco 1	Chaco 2	Total Hogar
<i>Hagnumplot</i>	¿Cuántos chacos abrió la familia el año pasado?	0 to 99			
<i>Hagareaff</i>	¿Cuántas tareas de barbecho chaquearon el año pasado? (1 tarea=1000 m ²)	Tareas			
<i>Hagareaof</i>	Cuántas tareas de monte alto chaquearon el año pasado?	Tareas			
<i>Hagidle</i>	En total, cuántas tareas de los chacos abiertos en 2006 dejaron sin cultivar nada?	Tareas			
<i>Hagricetar</i>	¿Cuántas tareas de arroz sembraron el año pasado?	Tareas			
<i>Hagricestock</i>	¿Cuántas arrobas de arroz sacaron en la cosecha de los chacos abiertos en 2006? 1 asayes: 3@; 1 bolsa: 4@, 1 pirua de 1m diámetro y 0.5m alto: 20@. Si falta mucho por cosechar dejar en blanco, si falta poco estimar la cantidad que falta.	Arrobas			
<i>Hagricesale</i>	¿Cuántas arrobas de arroz ha vendido o cambiado el hogar de la cosecha de los chacos abiertos en 2006? (poner cero aunque no haya sembrado arroz)	Arrobas			
<i>Hagriceshock</i>	¿Cuántas arrobas de arroz perdieron de los chacos abiertos en 2006? (después y antes de la cosecha cuando el arroz estaba en espiga, maduro, amarillo)	Arrobas			
<i>Hagricestore</i>	¿Cuántas arrobas de arroz quedan de los chacos abiertos en 2006?	Arrobas			
<i>Hagcorntar</i>	¿Cuántas tareas de maíz sembró el año pasado? Maíz en surco con arróz: 20% de la superficie total con surcos.(si es un surco o rederor del chaco preguntar cantidad de semilla. 1 erepa,2 mazorcas = preguntar al traductor)	Tareas			
<i>Hagcornstock</i>	¿Cuántas mancornas de maíz el hogar ha sacado de su chaco del 2006? Si falta mucho por cosechar dejar blanco, si falta poco estimar cantidad faltante.	Mancorna			
<i>Hagcornsale</i>	¿Cuántas mancornas de maíz ha vendido o cambiado el hogar de los chacos abiertos en 2006? 1@: 6 mancornas. Cero si no sembró maíz	Mancorna			
<i>Hagcornshock</i>	¿Cuántas mancornas de maíz en mazorca se han perdido de los chacos abiertos en 2006? (antes y después de la cosecha)	Mancorna			
<i>Hagcornstore</i>	¿Cuántas mancornas de maíz quedan de los chacos abiertos en 2006?	Mancorna			
<i>Hagbanstock</i>	¿Cuántas tareas de plátano sembro el ano pasado (2006)? 100 plantas = 1 tarea	Tareas			
<i>Hagcassstock</i>	¿Cuántas tareas de yuca sembro el ano pasado (2006)? 400 plantas = 1 tarea	Tareas			
<i>Hagahipstock</i>	Desde que abrieron los chacos de arroz en 2006 hasta ahora ¿Alguien del hogar ha sembrado ahipa?	1:si; 0:no			
<i>hagsweetpotstock</i>	Desde que hicieron los chacos de arroz en 2006 hasta ahora ¿Alguien del hogar ha sembrado camote?	1:si; 0:no			

Fecha:
Mm\dd\yy

HHid: _ _ _ _ _

Coder:

Codigo	Instrucciones	Formato	Chaco 1	Chaco 2	Total Hogar
<i>Hagpeanutstock</i>	Desde que hicieron los chacos de arroz en 2006 hasta ahora ¿Alguien del hogar ha sembrado mani?	1:si; 0:no			
<i>Hagsugcanestock</i>	Desde que hicieron los chacos de arroz en 2006 hasta ahora ¿Alguien del hogar ha sembrado caña?	1:si; 0:no			
<i>Hagonionstock</i>	Desde que hicieron los chacos de arroz en 2006 hasta ahora ¿Alguien del hogar ha sembrado cebolla?	1:si; 0:no			
<i>Hagothercrop1</i>	Desde que hicieron los chacos de arroz en 2006 hasta ahora ¿alguien del hogar ha sembrado algún otro cultivo? ¿cuál?	tbl_crops			
<i>Hagothercrop2</i>	Desde que hicieron los chacos de arroz en 2006 hasta ahora ¿alguien del hogar ha sembrado algún otro cultivo? ¿cuál?	tbl_crops			
<i>Hagothercrop3</i>	Desde que hicieron los chacos de arroz en 2006 hasta ahora ¿alguien del hogar ha sembrado algún otro cultivo? ¿cuál?	Tbl_crops			
<i>Hagriceseed</i>	Donde conseguiste tus semillas de arroz el año pasado? 0:no sembró arroz; 1:tenia; 2:compre; 3: regalo, 4:presto,	l a 4			
<i>Hagcornseed</i>	Donde conseguiste tus semillas de maíz el año pasado? 0:no sembro maiz; 1:tenia; 2:compre; 3: regalo, 4:presto;	l a 4			
<i>Hagmachine</i>	¿Has sembrado tu arroz o maiz con máquina el año pasado? Poner 0 si no sembro maiz/arroz	1:si; 0:no			
<i>Hagchainsaw</i>	¿Usaste motosierra para tumbar tu chaco el año pasado? Poner 0 si no tumbo chaco	1:si; 0:no			
<i>Hagfarmhire</i>	¿Cuánto pagaron por trabajo (cosechar, rozar) en chacos nuevos el ano pasado? Si pagó en productos convertir a Bolivianos	Bs			

Fecha:
Mm\dd\yy

HHid: _ _ _ _ _

Coder:

EVALUACIÓN DEL GANDUL

Las preguntas se harán al jefe del hogar. La sección A se hará con todos los jefes de hogares, mientras que la sección B se hará solo con los jefes de hogar que participaron en el proyecto de gandul.

Codigo	Instrucciones	Formato	
A. Para todos los jefes de hogares (incluye los que participaron en proyecto gandul)			
<i>Hagpifeedchick</i>	En los últimos 30 días has dado de comer a tus gallinas (arroz, maíz, otros productos del chaco)?	(1=si; 0=no)	
<i>Hagpifeed</i>	Alguna vez has dado de comer gandul a las gallinas?	(1=si; 0=no)	
<i>Hagpieat</i>	Has comido gandul alguna vez?	1=si; 0=no; 900=no se/ no recuerdo	
<i>Hagpilike</i>	Si comió gandul, le gusto el gandul?	0 =no, 1=regular; 2=mucho	
<i>Hagpichiks</i>	¿Cuántos pollitos tiene el hogar ahora?	Numero	
B. Solo para jefes de hogares que participaron en proyecto gandul			
<i>Hagpitimes</i>	Antes de la siembra de 2006 ¿cuántos años había sembrado gandul?	0 a 5	
<i>Hagpiplants</i>	¿Cuántas tareas de gandul sembró en 2006?	0 al 99	
<i>Hagpiproblem1</i>	¿Que problema tuvo con el gandul en 2006?	Tlk_ProblemCrop	
<i>Hagpiproblem2</i>	¿Que otro problema tuvo con el gandul en 2006?	Tlk_ProblemCrop	
<i>Hagpicorn</i>	En 2007, ¿Sembró el gandul intercalado con maíz?	(1=si; 0=no)	
<i>Hagpisowm</i>	Mes en que empezó a sembrar el gandul durante 2007. 1=enero;2=febrero, etc.	Mes	
<i>Hagpiweedd</i>	Cuántos días tardó en deshierbar su chaco de gandul?	Días	
<i>Hagpicross</i>	¿Cuántas gallinas tienes que resultan de cruzamiento entre las tuyas y las del proyecto?	Numero; 900=no sabe/recuerda	
<i>Hagpichifed</i>	Cuántos pollos pudiste criar con el gandul/maiz en 2006?	Numero	
<i>Hagpichiremn</i>	¿Cuántos pollitos de los que el proyecto dio le queda ahora?	Numero	

Fecha:
Mm\dd\yy

HHid: _ _ _ _ _

Coder:

Fecha:
Mm\dd\yy

HHid: _ _ _ _ _

Coder:

Fecha: _____
Mm\dd\yy

HHid: _____

Coder: _____

INGRESO: TRABAJO ASALARIADO (15_tbl_work)

Para cada adulto (>=16) preguntar el trabajo asalariado hecho para campesinos, madereros, comerciantes, ganadero, parientes, como profesor, etc. Para los profesores incluir los “bonos”, y anotar el “Estado” como contratista.

LOS ULTIMOS 7 DIAS ¿cuánto ganó TRABAJANDO con?

<i>Recdate</i>	<i>Idsubjid07</i>	<i>iiltype1</i>	<i>iildaylabor1</i>	<i>iilwage1</i>	<i>iilpayment1</i>
Fecha	Subjid	Trabajo	Días de trabajo	Monto ganado	Tipo de pago
Dd/mm/yy	0	tlk_Contratista	Días	Bs	Tlk_pago

Y la SEMANA ANTERIOR (DESDE HACE 14 HASTA HACE 8 DIAS) ¿cuánto ganó TRABAJANDO con?

<i>Recdate</i>	<i>Idsubjid07</i>	<i>iiltype2</i>	<i>iildaylabor2</i>	<i>iilwage2</i>	<i>iilpayment2</i>
Fecha	Subjid	Trabajo	Días de trabajo	Monto ganado	Tipo de pago
Dd/mm/yy	0	tlk_Contratista	Días	Bs	Tlk_pago

EN LOS ULTIMOS DOS MESES ¿cuánto ganó TRABAJANDO con?
se deberá excluir lo que ya ha dicho el entrevistado para las ultimas 2 semanas.

<i>Recdate</i>	<i>Idsubjid07</i>	<i>iiltype2m</i>	<i>iildaylabor2m</i>	<i>iilwage2m</i>	<i>iilpayment2m</i>
Fecha	Subjid	Trabajo	Días de trabajo	Monto ganado	Tipo de pago
Dd/mm/yy	0	tlk_Contratista	Días	Bs	Tlk_Pago

Fecha:
Mm\dd\yy

HHid: _ _ _ _ _

Coder:

INGRESO: ENVIO DE DINERO (16_tbl_remitances)

Las siguientes preguntas se refieren a dinero que le han regalado. No debe incluirse el dinero ganado trabajando, ni el dinero que le han prestado y tiene que devolver. Preguntar a CADA ADULTO (≥ 16) por un periodo de dos semanas y de dos meses anteriores (excluyendo las ultimas dos semanas). No olvidar preguntar por BONO SOL.

Recdate	Idsubjid07	En las ultimas 2 semanas:				En los últimos dos meses (excluyendo las ultimas dos semanas)		
		iirremitw	Iirremit	Iiremitwho	Iiremitwhy	iirremit2m	iiremitwho2m	iiremitwhy2m
Fecha	Subjid	iirremitw	Cuánto?	Quien le dio	Porque?	Cuánto?	Quien le dio?	Porque?
Dd/Mm/yy	0	1=última 2=antepasada	Bs	Tlk_Contratista	Texto	Bs	Tlk_Contratista	Texto

INGRESO: CREDITO PEDIDO (17_tbl_credit)

Preguntar sobre las deudas de los adultos (≥ 16). Para esta semana y la semana anterior, incluir sólo el préstamo de dinero.

Ultimos 7 días

Recdate	Idsubjid07	Icr1who	Icr1	icr1why
Fecha	Subjid	¿Quién le prestó?	Cuánto le presto?	Por que pidio credito?
dd/mm/yy	0	Tlk_Contratista	Bs	Tlk_Why credit

De hace 14 a 8 días

Recdate	idsubjid07	Icr2who	Icr2	icr2why

Fecha:
Mm\dd\yy

HHid: _ _ _ _ _

Coder:

CREDITO DADO PENDIENTE (EL MUNDO LE DEBE AL ENTREVISTADO. (19_tbl_credit_given.) Preguntar a cada ADULTO por el dinero que ha prestado a otras personas en los últimos dos meses, y por deudas más antiguas impagadas (deudas que el resto del mundo le debe al idsubjid07). Si la persona presto pero ya le devolvieron la deuda, no cuenta.

	<i>Recdate</i>	<i>Idsubjid07</i>	<i>icgl</i>	<i>icglwho</i>
Dos últimos meses	Fecha	Subjid	Cuánto prestaste?	¿A quién prestaste?
	dd/mm/yy	0	Bs	tlk Contratista
Deuda de mas de dos meses (todos lo que le deben al IDSUBJID07)	<i>Recdate</i>	<i>Idsubjid07</i>	<i>Icgold</i>	<i>Icgoldwho</i>

SHOCKS (20_tbl_shocks) Preguntar a cada adulto de cualquier problema (muerte, enfermedad, robo, perdida de cultivos, etc.) sufrido **durante los últimos 12 meses**. Si no ha habido problema, entrar un “0” en *ishtype*. Anotar sólo enfermedades graves. Contar 20 bs por día que la persona perdió a causa del shock. *Ishcost*: 999=no relevante (p.ej. costo de que la gente haya hablado mal de uno)

<i>Idsubjid07:</i>			<i>Idsubjid07:</i>		
<i>Ishtype</i>	<i>ishcost</i>	<i>Ishcope</i>	<i>Ishtype</i>	<i>Ishcost</i>	<i>Ishcope</i>
Tipo de Shock	Coste del shock	¿cómo trató de resolver el problema? ¿A quién pidió ayuda? [Si hay mas de dos respuestas, preguntar por la principal forma/persona]	Tipo de shock	Coste del shock	¿cómo trató de resolver el problema? ¿A quién pidió ayuda? [Si hay mas de dos respuestas, preguntar por la principal forma o persona]
Tlk_shock	Bs	Tlk_CopeShock	Tlk_shock	Bs	Tlk_CopeShock
<i>Idsubjid07:</i>			<i>Idsubjid07:</i>		
Tipo de Shock	Coste del shock	¿cómo trató de resolver el problema? ¿A quién pidió ayuda?	Tipo de shock	Coste del shock	¿cómo trató de resolver el problema? ¿A quién pidió ayuda?

Fecha:
Mm\dd\yy

HHid: _ _ _ _ _

Coder:

RIQUEZA (21_tbl_wealth_h y 21_tbl_wealth_i) (En 2007 se creara una tabla nuevas en acces para riqueza de la casa de los menores)

Las preguntas de riqueza se refieren al numero total de objetos poseídos por los adultos entrevistados (>=16), sin tener en cuenta el tamaño o estado, siempre que se puedan usar. Sólo se debe preguntar por objetos poseídos, no por los objetos prestados. Para los totales de la casa, se deben incluir los objetos poseídos por los niños.

	Fecha							
	Objeto	idsubjid 07	Idsubjid 07	idsubjid 07	idsubjid 07	Idsubji d07	Total niños (<16) hhid07	Total en la casa
<i>Iwcanoe</i>	Canoa							
<i>Iwbike</i>	Bicicleta							
<i>Iwshotgun</i>	Escopeta							
<i>Iwrifle</i>	Salon							
<i>Iwbigpot</i>	Olla grande							
<i>Iwmortar</i>	Tacu							
<i>Iwnet</i>	Malla							
<i>Iwmachete</i>	Machete							
<i>Iwaxe</i>	Hacha							
<i>Iwbag</i>	Marico							
<i>Iwmosnet</i>	Mosquitera							
<i>Iwradio</i>	Radio							
<i>Iwwatch</i>	Reloj							
<i>Iwgstone</i>	Batan							
<i>Iwmill</i>	Molino de grano							
<i>Iwknife</i>	Cuchillo							
<i>Iwhook</i>	Anzuelo							
<i>Iwbow</i>	Arco grande							
<i>Iheshoe</i>	Zapatos							
<i>Iwsandal</i>	Chinelas							
<i>Iwduck</i>	Pato							
<i>Iwpig</i>	Chancho							
<i>Iwhen</i>	Gallina o gallo							
<i>Iwcow</i>	Vaca							

Fecha:
Mm\dd\yy

HHid: _ _ _ _ _

Coder:

CONSUMO (22_tbl_consumption)

Las preguntas se refieren al consumo **total** en **TODA LA FAMILIA** de diferentes tipos de alimentos. Las preguntas se harán cuando los dos jefes de familia estén presentes. Para carne y pescado, preguntar por los animales consumidos y si eran grandes o pequeños y convertir a kg. Las preguntas se refieren a **LOS ULTIMOS SIETE DIAS**. Incluir productos del chacos y comprados. Si un hogar comparte la comida con otro hogar, incluir los mismos valores para los dos hogares, pero indicar en las notas que el consumo es compartido. No dejar en blanco el consumo en hogares que comparten consumo con otros hogares.

Codigo	Instrucciones	Formato	Cantidad	Unidad	Total
<i>Hcbushmeat</i>	¿Qué animales de monte comió su familia en los últimos siete días? Tlk Item (1-100)	Kgs.			
<i>Hcbird</i>	¿Qué aves comió su familia en los últimos siete días? Tlk Item (1-100)	Kgs.			
<i>Hcfish</i>	¿Qué tipo de pescado comieron en los últimos 7 días? ¿Cuánto? Tlk Item (100-199)	Kgs			
<i>Hchicken</i>	¿Cuántos pollos comieron en los últimos 7 días?	Kg			
<i>Hcduck</i>	¿Cuántos patos comieron en los últimos 7 días?	Kg			
<i>Hcpork</i>	¿Cuántos kilos de chanco comieron en los últimos 7 días?	Kg			
<i>Hcbeef</i>	¿Cuánta carne de res comieron en los últimos 7 días?	Kg			
<i>Hcdrymeat</i>	¿Cuánto charqui comieron en los últimos 7 días?	Kg			

Fecha:
Mm\dd\yy

HHid: _ _ _ _ _

Coder:

Codigo	Instrucciones	Formato	Cantidad	Unidad	Total
<i>Hccowhead</i>	¿Cuántas cabeza de vaca comieron en los últimos 7 días?	Unidades			
<i>Hcegg</i>	¿Cuántos huevos de gallina o pato comieron en los últimos 7 días?	Unidades			
<i>Hcsardines</i>	¿Cuántas latas de sardinas comieron en los últimos 7 días?	Latas			
<i>Hcsugar</i>	¿Cuánto azúcar comieron en los últimos 7 días?	Kgs			
<i>Hcsalt</i>	¿Cuánta sal comieron en los últimos 7 días?	Kgs			
<i>Hcflour</i>	¿Cuánta harina de trigo comieron en los últimos 7 días? (NO PAN)	Kgs.			
<i>Hcbread</i>	¿Cuánto pan comieron pan en los últimos 7 días?	Unidades			
<i>Hcnoodle</i>	¿Cuánto fideo comieron en los últimos 7 días?	Kgs.			
<i>Hclard</i>	¿Cuanta total manteca (de cualquier animal, pero no grasa/cebo de vaca) usaron en los últimos 7 días?	Kgs			
<i>Hcoil</i>	¿Cuánto aceite usaron en los últimos 7 días?	Litros			
<i>Hcmanioc</i>	¿Cuánta yuca trajeron en los últimos 7 días?	Kgs			
<i>Hcplantain</i>	¿Cuánto plátano comieron en los últimos 7 días?	Kgs			
<i>Hcrice</i>	¿Cuánto arroz comieron en los últimos 7 días?	Kgs			
<i>Hcmaize</i>	¿Cuánto maíz usaron para chicha en los últimos 7 días?	Mancorna			
<i>Hcpigeonpea</i>	¿Cuánto gandul comieron en los últimos 7 días?	Kgs			
<i>Hcwater</i>	¿En la ultima semana de donde saco la mayor parte de su agua para tomar/cocinar. 1:rio, 2:arroyo, 3:pozo, 4:noria, 5:bomba, 6:laguna, 7:otro	1 to 7			
<i>Hcwaterdesin</i>	El agua que acabas de tomar ¿ha sido tratada (hervida, desinfectada, etc.)?	Si=1; no=0; no sabe=2			

Fecha:
Mm\dd\yy

HHid: _ _ _ _ _

Coder:

MODULO DE PLANTAS SILVESTRES

Idsubjid07-_____

Las preguntas deben hacerse a todo mayores de 16 años, (y menores si son jefes de hogar). Se debe hacer el cuestionario sin que otros adultos esten presentes.

Codigo	Instrucciones	Respuesta
Ihcedialone	Cuando contestó el módulo habían otras adultos presentes? (1=si, 0=no)	

Parte A: Consumo en la última semana

En la **última semana** ¿qué **frutos** o **plantas silvestres** has comido? Por favor cita todas las plantas diferentes que haya comido, aunque haya comido en poca cantidad.

Nombre del fruto silvestre	Unidad	Cantidad
Tlk_plantas	Tlk_unidad	Numero
Ihcedibleflplant	Ihcedibleflunit	ihcedibleflnum

Parte B: Conocimiento

Preguntar a todas las personas adultas si conocen las siguientes plantas silvestres (1). Si las conocen, preguntar: (2) qué parte es comestible? (anotar todas si hay mas de una) (3) en qué meses del año se pueden comer o cual es el periodo de recoleccion (anotar el rango de meses, por

Fecha:
Mm\dd\yy

HHid: _ _ _ _ _

Coder:

ejemplo 2-5= entre febrero y Mayo), y (4) si recolectó alguna de estas plantas durante la última estación para usar/vender? Codigo para no saber=999

Codigo	Instrucciones				Respuesta
<i>Ihcedialonek</i>	Cuando contestó el módulo habían otros adultos presentes? (1=si, 0=no)				
Idsubjid07:	(1)	(2)	(3)		(4)
Planta	Conoce? 1=si; 0=no; 2=no está seguro	Parte comestible Tlk_Units	Estacion de recoleccion 1=enero, 2 feb ..etc. Inicio Fin		Recolectaste en la ultima estacion? 1=si; 0=no; 2=no sabe/no recuerda
<i>Ihcedplant</i>	<i>Ihcedpknow</i>	<i>Ihcedppart</i>	<i>Ihcedpperi</i>	<i>Ihcedpper</i> <i>e</i>	<i>ihcedpc</i>
Cayon (Cayuj)=1					
Na'fa (Isigo)=2					
Tsocoi (Ocoro)=3					
Bojno'ta (Uvillo)=4					
Cojnono (Pacay corto)=5					
Catsare' (Totai)=6					
Jiji (coquino)=7					

Fecha: Mm\dd\yy

HHid: _ _ _ _ _

Coder:

Idsubjid07: _____

MODULO DE BICHOS

Las preguntas deben hacerse con todos los adultos (>16 años), o menores si son jefas/ jefes de hogar. Las preguntas se deben hacer aunque las personas piensen que los bichos solo son de los animales.

Codigo	Instrucciones	Respuesta
<i>Ihcedialoneb</i>	Quando contestó el módulo habían otros adultos presente? (1=si, 0=no)	

Parte A: Identificación y prevención

Código	Instrucciones	Formato	Respuesta
<i>Iwormcapi</i>	¿Sabes qué son los “capinaty”?	Si=1; no=0	
<i>Iwormccms</i>	¿De que tamaño son los capinaty ? Se dará al entrevistado una ramita y se le pedirá que la corte según la longitud	Cms. 9999=no se	
<i>Iwormcinfest</i>	Cuales son los sintomas de que tiene capinaty ?		
1= Dolor de estómago 2= Estomago duro 3= Pican dentro de la piel 4= Duelen las articulaciones 5= Se ve en el excremento 6= Tiene palidez 7= No quiere comer 8= Cansancio 9= Enflaquece 10= Sale por la boca 11= otro 12=no se			
<i>Iwormoya</i>	¿De qué color son las “oya”?	1=Blanco, 2=Rojo, 3=Ambos, blanco y rojo, 4=Negro, 5=no se (99999), 6=Otro	
<i>Iwormotrans</i>	¿Cómo entran las oyas en el cuerpo? Seguir preguntando hasta que el informante de todas las respuestas posibles.		
1= comiendo tierra 2= por el viento 3: por beber agua del rio 4=beber agua del arroyo 5= beber agua estancada (curichi) 6= beber agua del pozo 7= por no lavar las manos 8= bebiendo agua sucia 9= comer carne/pescado crudo 10= por un embrujo 11= entran por la piel 12= por caminar sin zapatos 13=por no tener letrina 14= por comer cosas sucias 15= Otro, 16= no se			
<i>Iwormyinum</i>	¿De que color son los “yinumyis”?	1=Blanco, 2=Rojo, 3=café, 4=Negro, 5=no se (99999), 6=Otro	
<i>Iwormtsasi</i>	¿Cómo es el tsa’si?	1= redondo y chiquito, 2=alargado como fideo plano, 3=no se, 4=otro	

Fecha:
Mm\dd\yy

HHid: _ _ _ _ _

Coder:

Parte B: Conocimiento de medicina tradicional

Las preguntas se realizarán a todos los adultos (>16 años), o menores si son jefas/jefes de hogar. De las siguientes plantas, ¿cuáles se pueden usar para curar los bichos del estómago?

Codigo	Instrucciones	Respuesta
<i>Ihcedialonetek</i>	Cuando contestó el módulo habían otros adultos presente? (1=si, 0=no)	

Idsubjid07:

Instrucciones	Verdad=1; falso=0; 2=no sabe/no se acuerda
<i>Iwormtekplant</i>	<i>Iwormtekplantanswer</i>
Bacororoj = 1	
Bejqui' (Paquió) = 2	
Palta = 3	
Caji' si (yuquilla) = 4	
Bui'si = 5	
Shepi (ajo ajo) = 6	
Saute (Ingibre) = 7	

Parte C: Conocimiento de medicina convencional

Las preguntas se realizarán a todos los adultos (>16 años), o menores si son jefas/jefes de hogar. Si no tienen hijos, se harán las preguntas de forma hipotética. Para las preguntas que tienen tres partes, se preguntará la segunda parte sólo si la persona responde afirmativamente a la primera pregunta.

Codigo	Instrucciones	Respuesta
<i>Ihcedialonemod</i>	Cuando contestó el módulo habían otros adultos presente? (1=si, 0=no)	

Idsubjid:

Codigo	Instrucciones	Respuesta
<i>Iwormmk1</i>	Si tu hijo tiene bichos, ¿es bueno darle Mebendazol? (no=0; si=1; 2=no sabe)	
<i>Iwormmk1dosisq</i>	¿Cuántas pastillas de mebendazol debe tomar en un día? Preguntar solo si contesto si=1 en la previa pregunta, de lo contrario poner 999=no se aplica	
<i>Iwormmk1dosist</i>	¿por cuántos días? Preguntar solo si contesto si=1 en <i>Iwormmk1</i> , de lo contrario poner 999=no se aplica	
<i>Iwormmk2</i>	Si tu hijo tiene bichos, ¿es bueno darle Albendazone? (no=0; si=1; 2=no sabe)	
<i>Iwormmk2dosisq</i>	¿Cuántas pastillas de albendazone debe tomar por día? Preguntar solo si contesto si=1 en la previa pregunta, de lo contrario poner 999=no se aplica	
<i>Iwormmk2dosist</i>	¿por cuántos días? Preguntar solo si contesto si=1 en <i>Iwormmk2</i> , de lo contrario poner 999=no se aplica	
<i>Iwormmk3</i>	Si tu hijo tiene bichos, ¿es bueno darle Dolorsan? (no=0; si=1; 2=no sabe)	
<i>Iwormmk4</i>	Si tu hijo tiene fiebre, ¿es bueno darle polvo de azufre? (no=0; si=1; 2=no sabe)	
<i>Iwormmk5</i>	Si tu hijo tiene fiebre, ¿es bueno darle paracetamol? (no=0; si=1; 2=no sabe)	

Fecha:
Mm\dd\yy

HHid: _ _ _ _ _

Coder:

Uso de medicinas para bichos

Las preguntas se realizarán a los adultos que tengan uno o más hijos menores de 16 años viviendo con ellos. Se debe preguntar para todos los hijos menores de 16 años que vivan en el hogar. (A los mayores de 16 años se les preguntara directamente) Se preguntará de forma independiente al padre y a la madre. Se debe pedir que citen todas las medicinas que dieron para los bichos, si son mas de tres, seguir en la siguiente columna.

Quien contesto? *Ihewormproxysrespondent*= 1=mama,0=papa 2= no tiene hijos

Codigo	Instrucciones	Formato	0	0	0	0	0	0
<i>Ihewormkid</i>	Subjid del niño/a menor de 21 años	<i>idsubjid07</i>						
<i>Ihewormkidwheng</i>	¿Cuándo fue la última vez que el niño tuvo bichos?	Numero (p.ej., 3). 999=nunca tuvo;888=no recuerda						
<i>Ihewormkidwhent</i>		Tiempo (p.ej. días)						
<i>Ihewormkidmed1</i>	¿qué medicina le dio primero para curarle? (incluir plantas,pastillas)	1=planta, 2=productos						
<i>Ihewormkidmed1b</i>		Tlk_productos, Tlk_plantas						
<i>Ihewormkidmed1q</i>	¿qué dosis?	Cantidad						
<i>Ihewormkidmed1qb</i>		Unidad						
<i>Ihewormkidmed1t</i>		Por cuantos días?						
<i>Ihewormkidmed1s</i>	¿le dió la medicina 1 simultáneamente con alguna otra? Anotar número si =1, no=0							
<i>Ihewormkidmed2</i>	¿le dio alguna otra medicina?	1=planta, 2=productos						
<i>Ihewormkidmed2b</i>		Tlk_productos, Tlk plantas						
<i>Ihewormkidmed2q</i>	¿qué dosis?	Cantidad						
<i>Ihewormkidmed2qb</i>		Unidad						
<i>Ihewormkidmed2t</i>		Por cuantos días?						
<i>Ihewormkidmed2s</i>	¿le dió la medicina 2 simultáneamente con alguna otra? Anotar número si =1, no=0							
<i>Ihewormkidmed3</i>	¿le dio alguna otra medicina?	1=planta, 2=productos						
<i>Ihewormkidmed3b</i>		Tlk_productos, Tlk plantas						
<i>Ihewormkidmed3q</i>	¿qué dosis?	Cantidad						
<i>Ihewormkidmed3qb</i>		Unidad						
<i>Ihewormkidmed3t</i>		Por cuantos días?						
<i>Ihewormkidmed3s</i>	¿le dió la medicina 3 simultáneamente con alguna otra? Anotar número si =1, no=0							

Fecha:
Mm\dd\yy

HHid: _ _ _ _ _

Coder:

MODULO DE VALORACION CULTURAL Estas preguntas se harán con todos los adultos (>16). Al inició de la entrevista, el encuestador tirará una moneda al aire, si sale escudo, se pondrá a los abuelos de Jamanchi debajo de la escalera y a los chatidye de San Borja arriba. Si sale numero se hará a la inversa. Mostrar un grafico con la escalera cultural y dejar que la persona ponga el dedo sobre el peldano que seleccione.

Codigo	Instrucciones	Subjid07	Subjid07	Subjid07
<i>Idsubjid07</i>	Numero de identificación personal			
<i>icultvalrandom</i>	¿Se situaron las respuestas tradicionales debajo de la escalera? 1=si; 0=no (respuestas tradicionales arriba)			
<i>Icultval1</i>	Para los abuelos de Jamanchi es importante que sus hijos se casen con sus “fom”. Para los chatidye de San Borja no es importante que sus hijos se casen con sus “fom”. ¿Qué tan importante es para ti? ¿Dónde te pondrías en la escalera?			
<i>Icultval2</i>	Los abuelos de Jamanchi hacen muchos barbasco. Al contrario, los chatidye de San Borja ya casi no saben hacer barbasco. ¿Qué tan importante es para ti hacer barbasco? ¿Dónde te pondrías en la escalera?			
<i>Icultval3</i>	Los abuelos de Jamanchi trabajan mucho en sus chacos. Al contrario, los chatidye de San Borja trabajan como madereros, ya no trabajan en sus chacos ¿Qué tan importante es para ti trabajar en el chaco? ¿Dónde te pondrías en la escalera?			
<i>Icultval4</i>	Los abuelos de Jamanchi cuando siembran yuca no tocan su pelo. Los chatidye de San Borja ya no siguen esa costumbre ¿Qué tan importante es para ti? ¿Dónde te pondrías en la escalera?			
<i>Icultval5</i>	Los abuelos de Jamanchi siempre le hablan a su amo antes de cortar un palo grande. Al contrario, para los chatidye de San Borja no es importante hablar al amo antes de cortar árboles grandes. ¿Qué tan importante es para ti hablarle a su amo antes de cortar un árbol? ¿Dónde te pondrías en la escalera?			
<i>Icultval6</i>	Para los abuelos de Jamanchi es importante cumplir con el ritual de väij. Al contrario, los chatidye de San Borja ya no lo hacen. ¿Qué tan importante es para ti el ritual del vajj? ¿Dónde te pondrías en la escalera?			
<i>Icultval7</i>	Cuando a los abuelos de Jamanchi se les rompe su arco, se preocupan porque creen que les trae mala suerte. Al contrario para los chatidye de San Borja es una creencia de los antiguos. ¿Tu crees que te va a pasar algo? ¿Dónde te pondrías en la escalera?			
<i>icultvalmed</i>	Cuando los abuelos de jamanchi se enferman se curan con plantas. Al contrario, los chatidye de San Borja suelen curarse con medicinas de la farmacia. ¿Tu prefieres curarte con plantas o con medicinas de la farmacia? ¿dónde te pondrías en la escalera?			
<i>IcultvalNap</i> <i>o</i>	Comparado con los napos, ¿cómo cree que es su vida en general? 1=mejor que la de los napos, 2=igual que la de los napos, 3=peor que la de los napos, 4=no se			

Fecha:
Mm\dd\yy

HHid: _ _ _ _ _

Coder:

Fecha:
Mm\dd\yy

HHid: _ _ _ _ _

Coder:

ADICCION (29b_tbl_addiction)

Estas preguntas son sólo para los adultos de la familia ≥ 16

Codigo	Instrucciones	Idsubjid07	Idsubjid07	Idsubjid07	Idsubjid07	Idsubjid07
<i>Iadchicha</i>	¿Cuántos días chicheo en los últimos 7 días? (chicha fermentada)					
<i>Iadcigar</i>	¿Cuántos cigarros fumó en últimos 7 días?					
<i>iadcigarage</i>	¿Qué edad tenía cuando fumó por primera vez?					
<i>Iadalcodrunk</i>	En el ultimo mes, ¿cuántas veces te emborrachaste (perdió control)?					
<i>Iadalcoholday</i>	¿Cuántas veces tomó alcohol en los últimos 7 días?					
<i>Iadalcoholliter</i>	¿Cuántos litros de alcohol tomó en los últimos 7 días?					
<i>Iadbeerliter</i>	¿Cuántas botellas de cerveza tomo en los últimos 7 días?					
<i>Iadalcoholage</i>	¿Qué edad tenía cuando tomó alcohol por primera vez?					
<i>Iadcoca</i>	¿Cuántas veces boleo coca en últimos 7 días?					
<i>Iadcoca2</i>	¿Cuántas dias boleo coca en últimos 7 días?					
<i>iadselfhealth</i>	¿Cuándo estaba mejor de salud, este año o el anterior? 1:mejor ahora; 2:igual; 3:peor ahora					

Fecha:
Mm\dd\yy

HHid: _ _ _ _ _

Coder:

Fecha:
Mm\dd\yy

HHid: _ _ _ _ _

Coder:

MODULO DE ESTADO DEL HOGAR

Las siguientes preguntas se refieren al estado de la casa donde se hace la entrevista. No se deben hacer las preguntas, sino que son observaciones del entrevistador. Las medidas de GPS deben tomarse en relación a la cocina, no a la parte de la casa donde duermen.

Código	Instrucciones	Formato	Respuesta
<i>Subjid</i>	Número de identificación personal. Un número diferente para cada persona.	0	
<i>HhouGPSS</i>	Posición geográfica de la cocina leída con un gps. Coordenadas UTM Sur a la entrada de la casa		
<i>HhouGPSW</i>	Posición geográfica de la cocina leída con un gps. Coordenadas UTM Oeste a la entrada de la casa		
<i>hhouLetrina</i>	¿Tiene una letrina en su casa?	Tlk_letrina	
<i>HhouSweep</i>	¿La casa está limpia alrededor? 1=muy sucia,2= sucia, 3=poco limpia,4=limpia,5=muy limpia	1:sucia;5:muy limpia	
<i>HhouAnim</i>	En el momento de la entrevista, ¿había animales dentro de la casa (donde se duerme)?	0:no 1:pocos 2:muchos	
<i>HhouKitcAnim</i>	En el momento de la entrevista, ¿había animales dentro de la cocina?	0:no 1:pocos 2:muchos	
<i>HhouMesa</i>	¿Tiene una mesa o chapapa en la cocina?	1=si; 0=no	
<i>hhouKitchen</i>	Existe una cocina cubierta independiente de la casa?	1=si; 0=no	

FELICIDAD

		<i>Idsubjid07</i>	<i>Idsubjid07</i>	<i>Idsubjid07</i>	<i>Idsubjid07</i>	<i>Idsubjid07</i>	<i>Idsubjid07</i>
Codigo	Instrucciones						
<i>Ihpsmile</i>	Percepción del encuestador del ánimo durante la entrevista						
Codigos <i>ihpsmile</i> : 1= no rió ni sonrió 2= no rió, si sonrió 3= sonrió y rió 4= rió abiertamente							